

2021_017	REV. : 01	NOTE TECHNIQUE	LAFON
	DATE : 28/01/2021		
Ancienne Réf. : X	PAGE : 1/3	Préconisation Nettoyage TATSUNO	

HISTORIQUE DES REVISIONS					
REV.	DATE	OBJET	REDACTEUR	VERIFICATEUR	APPROBATEUR
01	27/01/2021	Première édition	STP	JMADEC	STP

SOMMAIRE /SUMMARY

SOMMAIRE /SUMMARY.....	1
1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION / PURPOSE AND APPLICATION FIELD.....	2
2 PRECONISATION / RECOMMENDATION	2

Ce document est la propriété exclusive de LAFON qui est seule habilitée à effectuer ou autoriser sa diffusion, sa mise à jour, son édition, sa traduction et/ou son archivage.

Les détails techniques attachés aux descriptions, informations et illustrations contenus dans ce document peuvent être modifiés par LAFON à tout moment et sans préavis.

Toute reproduction même partielle de ce document est strictement interdite, sauf accord écrit de LAFON, conformément à l'article L122-4 du code de la propriété intellectuelle. Tout non-respect de ces règles constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-1 et suivants du même Code.

Le présent document comporte, de manière aussi claire et exhaustive que possible, les préconisations de LAFON relativement à son objet.

Malgré tout le soin apporté à sa rédaction, LAFON décline toute responsabilité en cas de dommages et/ou pertes résultant de l'utilisation et/ou de l'interprétation de ce document, en particulier en cas de non-observation ou d'incompréhension des consignes et/ou conditions qui y sont détaillées. En outre, LAFON ne saurait être tenue responsable des dommages résultant de l'utilisation ou la maintenance du matériel non conforme à ses préconisations.

2021_017	REV. : 01	NOTE TECHNIQUE	LAFON
	DATE : 28/01/2021		
Ancienne Réf. : X	PAGE : 2/3	Préconisation Nettoyage TATSUNO	

1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION / PURPOSE AND APPLICATION FIELD

Suite à des remontés de carrosseries abimés, nous préconisons un nettoyage régulier des distributeurs.

2 PRECONISATION / RECOMMENDATION

Les carrosseries des distributeurs peint nécessitent un entretien régulier.

Une attention particulière doit être accordée à l'entretien des pièces mentionnées, surtout en hiver.

Cependant, il est **interdit** de nettoyer les couvercles en acier peint des distributeurs avec des produits à base de **chlore**.

Une fois par mois avec détergeant ou a chaque fois que du produit est sur la pompe, sel et poussière.

Merci d'utiliser un détergeant sans chlore.

Recommandations :

Restaurer la cosmétique des pièces par un polish.

Les produits contenant du chlore provoquent la corrosion des couvercles métalliques des distributeurs.

Les couvercles du distributeur (« parties du corps ») en acier peint ou en acier nécessitent un entretien régulier.

Payer

une attention particulière à l'entretien de ces pièces en particulier en saison hivernale lorsque, en raison de l'activité de

aérosols d'agents chlorés créés à partir de sels utilisés pour l'entretien des routes, la peinture de carrosserie non protégée

les pièces peuvent être endommagées de façon permanente, ou une corrosion intercrystalline peut apparaître en cas de couvercles en acier inoxydable.

Entretien recommandé des couvertures peintes :

Lavez-les à l'eau tiède au moins deux fois par mois (selon le niveau d'encrassement)

Au moins une fois par mois ou après chaque encrassement superficiel supérieur avec des carburants - les laver avec un détergent,

nettoyer soigneusement les couvercles des résidus de sel, de poussière et de graisse (selon le niveau d'encrassement) +

restaurer le revêtement protecteur sur les pièces de conception (cosmétique automobile).

ATTENTION Il est interdit de nettoyer les parties peintes du distributeur avec des produits à base de chlore !!!

Les produits contenant du chlore (des désinfectants tels que le SAVO) provoquent la corrosion des pièces métalliques du distributeur.

Entretien recommandé des couvertures en inox :

Lavez-les à l'eau tiède au moins deux fois par mois (selon le niveau d'encrassement)

Au moins une fois par mois ou après chaque encrassement de surface supérieure avec des carburants - les laver à l'eau tiède,

Ce document est la propriété exclusive de LAFON qui est seule habilitée à effectuer ou autoriser sa diffusion, sa mise à jour, son édition, sa traduction et/ou son archivage.

Les détails techniques attachés aux descriptions, informations et illustrations contenus dans ce document peuvent être modifiés par LAFON à tout moment et sans préavis.

Toute reproduction même partielle de ce document est strictement interdite, sauf accord écrit de LAFON, conformément à l'article L122-4 du code de la propriété intellectuelle. Tout non-respect de ces règles constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-1 et suivants du même Code.

Le présent document comporte, de manière aussi claire et exhaustive que possible, les préconisations de LAFON relativement à son objet.

Malgré tout le soin apporté à sa rédaction, LAFON décline toute responsabilité en cas de dommages et/ou pertes résultant de l'utilisation et/ou de l'interprétation de ce document, en particulier en cas de non-observation ou d'incompréhension des consignes et/ou conditions qui y sont détaillées. En outre, LAFON ne saurait être tenue responsable des dommages résultant de l'utilisation ou la maintenance du matériel non conforme à ses préconisations.

2021_017	REV. : 01	NOTE TECHNIQUE	LAFON
	DATE : 28/01/2021		
Ancienne Réf. : X	PAGE : 3/3	Préconisation Nettoyage TATSUNO	

nettoyer soigneusement les couvercles des résidus de sel, de poussière et de graisse (selon le niveau d'encrassement) +

restaurer le revêtement protecteur sur les pièces de conception en utilisant un agent spécial pour la tôle en acier inoxydable.

RECOMMANDATION

ATTENTION Ne pas laver les couvercles en acier inoxydable avec des produits à base de détergent et de chlore !!!

Covers of the dispenser ("body parts") made of painted steel or stainless steel require regular maintenance. Pay special attention to the maintenance of such parts particularly in winter season when, due to the activity of aerosols from chloride agents created from salts used for road maintenance, the paint of unprotected body parts may be permanently damaged, or inter-crystal corrosion may appear in case of stainless-steel covers. Recommended maintenance of painted covers: Wash them with warm water at least twice per month (according to the level of fouling) At least once a month or after each higher surface fouling with fuels – wash them with detergent, thoroughly clean the covers from salt residues, dust, and grease (according to the level of fouling) + restore the protective coating on design parts (car cosmetics). WARNING It is forbidden to clean the painted parts of the dispenser with chlorine-based products!!! Chlorine-containing products (disinfectants such as SAVO) cause corrosion of metal parts of the dispenser. Recommended maintenance of stainless covers: Wash them with warm water at least twice per month (according to the level of fouling) At least once a month or after each higher surface fouling with fuels – wash them with warm water, thoroughly clean the covers from salt residues, dust, and grease (according to the level of fouling) + restore the protective coating on design parts by using a special agent for stainless sheet metal. RECOMMENDATION We recommend the following protective agents and detergents for stainless sheet metal: - ULTRAPUR – d (producer: MMM-Group, Germany) - NEOBLANK spray (producer: Chemische Fabrik GmbH, Hamburg, Germany) - ANTOX Surface Care 800 S (producer: Chemetall AG, Switzerland) WARNING Do not wash stainless steel covers with detergent and chlorine-based products!!!

Ce document est la propriété exclusive de LAFON qui est seule habilitée à effectuer ou autoriser sa diffusion, sa mise à jour, son édition, sa traduction et/ou son archivage.

Les détails techniques attachés aux descriptions, informations et illustrations contenus dans ce document peuvent être modifiés par LAFON à tout moment et sans préavis.

Toute reproduction même partielle de ce document est strictement interdite, sauf accord écrit de LAFON, conformément à l'article L122-4 du code de la propriété intellectuelle. Tout non-respect de ces règles constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-1 et suivants du même Code.

Le présent document comporte, de manière aussi claire et exhaustive que possible, les recommandations de LAFON relativement à son objet.

Malgré tout le soin apporté à sa rédaction, LAFON décline toute responsabilité en cas de dommages et/ou pertes résultant de l'utilisation et/ou de l'interprétation de ce document, en particulier en cas de non-observation ou d'incompréhension des consignes et/ou conditions qui y sont détaillées. En outre, LAFON ne saurait être tenue responsable des dommages résultant de l'utilisation ou la maintenance du matériel non conforme à ses recommandations.